



Ichtiofauna jeziora Dominickiego (liczba złowionych ryb w szt)




Ichtyofauna jeziora Dominickiego (udział gatunków w %)




- |          |          |           |                    |               |            |           |           |
|----------|----------|-----------|--------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| ■ Węgorz | ■ Karp   | ■ Karaś   | ■ Karaś srebrzysty | ■ Kiełb       | ■ Lin      | ■ Różanka | ■ Leszcz  |
| ■ Krąp   | ■ Płoć   | ■ Wzdregą | ■ Boleń            | ■ Słonecznica | ■ Jelec    | ■ Jaź     | ■ Kleń    |
| ■ Ukleja | ■ Koza   | ■ Śliz    | ■ Sumik karłowaty  | ■ Sum         | ■ Szczupak | ■ Stynka  | ■ Sielawa |
| ■ Sieja  | ■ Miętus | ■ Ciernik | ■ Okoń             | ■ Jazgarz     | ■ Sandacz  | ■ Babka   |           |

### Ichtyofauna jeziora Dominickiego (masa złowionych ryb w g)




### Ichtiofauna jeziora Dominickiego (udział gatunków w złowionej biomase w %)




- |          |          |           |                    |               |            |           |           |
|----------|----------|-----------|--------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| ■ Węgorz | ■ Karp   | ■ Karaś   | ■ Karaś srebrzysty | ■ Kiełb       | ■ Lin      | ■ Różanka | ■ Leszcz  |
| ■ Krąp   | ■ Płoc   | ■ Wzdreğa | ■ Boleń            | ■ Słonecznica | ■ Jelec    | ■ Jaź     | ■ Kleń    |
| ■ Ukleja | ■ Koza   | ■ Śliz    | ■ Sumik Karłowaty  | ■ Sum         | ■ Szczupak | ■ Stynka  | ■ Sielawa |
| ■ Sieja  | ■ Miętus | ■ Ciernik | ■ Okoń             | ■ Jazgarz     | ■ Sandacz  | ■ Babka   |           |

Ichtyofauna jeziora Gorzyckiego (liczba złowionych ryb w szt)




## Ichtiofauna jeziora Gorzyckiego (udział gatunków w %)




- |          |          |           |                    |               |            |           |           |
|----------|----------|-----------|--------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| ■ Węgorz | ■ Karp   | ■ Karaś   | ■ Karaś srebrzysty | ■ Kiełb       | ■ Lin      | ■ Różanka | ■ Leszcz  |
| ■ Krąp   | ■ Płoc   | ■ Wzdreġa | ■ Boleń            | ■ Słonecznica | ■ Jelec    | ■ Jaź     | ■ Kleń    |
| ■ Ukleja | ■ Koza   | ■ Sliz    | ■ Sumik karłowaty  | ■ Sum         | ■ Szczupak | ■ Stynka  | ■ Sielawa |
| ■ Sieja  | ■ Miętus | ■ Ciernik | ■ Okoń             | ■ Jazgarz     | ■ Sandacz  | ■ Babka   |           |

### Ichtyofauna jeziora Gorzyckiego (masa złowionych ryb w g)




### Ichtyofauna jeziora Gorzyckiego (udział gatunków w złowionej biomasy w %)




- |          |          |            |                    |               |            |           |           |
|----------|----------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| ■ Węgorz | ■ Karp   | ■ Karaś    | ■ Karaś srebrzysty | ■ Kiełb       | ■ Lin      | ■ Różanka | ■ Leszcz  |
| ■ Krąp   | ■ Płoć   | ■ Wzdreaga | ■ Boleń            | ■ Słonecznica | ■ Jelec    | ■ Jaź     | ■ Kleń    |
| ■ Ukleja | ■ Koza   | ■ Sliz     | ■ Sumik karłowaty  | ■ Sum         | ■ Szczupak | ■ Stynka  | ■ Sielawa |
| ■ Sieja  | ■ Miętus | ■ Ciernik  | ■ Okoń             | ■ Jazgarz     | ■ Sandacz  | ■ Babka   |           |



### Ichtiofauna jeziora Gorzyńskiego (liczba złowionych ryb w szt)




### Ichtyofauna jeziora Gorzyńskiego (udział gatunków w %)




- |          |          |            |                    |               |            |           |           |
|----------|----------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| ■ Węgorz | ■ Karp   | ■ Karaś    | ■ Karaś srebrzysty | ■ Kiełb       | ■ Lin      | ■ Różanka | ■ Leszcz  |
| ■ Krąp   | ■ Płoć   | ■ Wzdreaga | ■ Boleń            | ■ Słonecznica | ■ Jelec    | ■ Jaź     | ■ Kleń    |
| ■ Ukleja | ■ Koza   | ■ Sliz     | ■ Sumik karłowaty  | ■ Sum         | ■ Szczupak | ■ Stynka  | ■ Sielawa |
| ■ Sieja  | ■ Miętus | ■ Ciernik  | ■ Okoń             | ■ Jazgarz     | ■ Sandacz  | ■ Babka   |           |

### Ichtiofauna jeziora Gorzyńskiego (masa złowionych ryb w g)




### Ichtyofauna jeziora Gorzyńskiego (udział gatunków w złowionej biomasy w %)




- |          |          |            |                    |               |            |           |           |
|----------|----------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| ■ Węgorz | ■ Karp   | ■ Karaś    | ■ Karaś srebrzysty | ■ Kiełb       | ■ Lin      | ■ Różanka | ■ Leszcz  |
| ■ Krań   | ■ Płoć   | ■ Wzdregra | ■ Boleń            | ■ Słonecznica | ■ Jelec    | ■ Jaź     | ■ Kleń    |
| ■ Ukleja | ■ Koza   | ■ Sliz     | ■ Sumik karłowaty  | ■ Sum         | ■ Szczupak | ■ Stynka  | ■ Sielawa |
| ■ Sieja  | ■ Miętus | ■ Ciernik  | ■ Okoń             | ■ Jazgarz     | ■ Sandacz  | ■ Babka   |           |

Ichtyofauna jeziora Kuźnickiego (liczba złowionych ryb w szt)




### Ichtyofauna jeziora Kuźnickiego (udział gatunków w %)




- Węgorz
- Karp
- Karaś
- Karaś srebrzysty
- Kiełb
- Lin
- Różanka
- Leszcz
- Krąp
- Płoć
- Wzdreगा
- Boleń
- Słonecznica
- Jelec
- Jaź
- Kleń
- Ukleja
- Koza
- Sliz
- Sumik karłowaty
- Sum
- Szczupak
- Stynka
- Sielawa
- Sieja
- Miętus
- Ciernik
- Okoń
- Jazgarz
- Sandacz
- Babka

Ichtyofauna jeziora Kuźnickiego (masa złowionych ryb w g)




Ichtiofauna jeziora Kuźnickiego (udział gatunków w złowionej biomasy w %)






### Ichtiofauna jeziora Lubiwiec (liczba złowionych ryb w szt)




Ichtyofauna jeziora Lubiwiec (udział gatunków w %)




- |          |          |           |                    |               |            |           |           |
|----------|----------|-----------|--------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| ■ Węgorz | ■ Karp   | ■ Karaś   | ■ Karaś srebrzysty | ■ Kiełb       | ■ Lin      | ■ Różanka | ■ Leszcz  |
| ■ Krąp   | ■ Płoć   | ■ Wzdreगा | ■ Boleń            | ■ Słonecznica | ■ Jelec    | ■ Jaź     | ■ Kleń    |
| ■ Ukleja | ■ Koza   | ■ Sliz    | ■ Sumik karłowaty  | ■ Sum         | ■ Szczupak | ■ Stynka  | ■ Sielawa |
| ■ Sieja  | ■ Miętus | ■ Ciernik | ■ Okoń             | ■ Jazgarz     | ■ Sandacz  | ■ Babka   | ■         |

### Ichtiofauna jeziora Lubiwiec (masa złowionych ryb w g)




### Ichtyofauna jeziora Lubiwiec (udział gatunków w złowionej biomasy w %)




- |          |          |           |                    |               |            |           |           |
|----------|----------|-----------|--------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| ■ Węgorz | ■ Karp   | ■ Karaś   | ■ Karaś srebrzysty | ■ Kiełb       | ■ Lin      | ■ Różanka | ■ Leszcz  |
| ■ Krąp   | ■ Płoć   | ■ Wzdreगा | ■ Boleń            | ■ Słonecznica | ■ Jelec    | ■ Jaź     | ■ Kleń    |
| ■ Ukleja | ■ Koza   | ■ Sliz    | ■ Sumik karłowaty  | ■ Sum         | ■ Szczupak | ■ Stynka  | ■ Sielawa |
| ■ Sieja  | ■ Miętus | ■ Ciernik | ■ Okoń             | ■ Jazgarz     | ■ Sandacz  | ■ Babka   |           |

### Ichtiofauna jeziora Tuczno Wielkie (liczba złowionych ryb w szt)




Ichtyofauna jeziora Tuczno Wielkie (udział gatunków w %)




- Karaś
- Karaś srebrzysty
- Lin
- Różanka
- Leszcz
- Krąp
- Płoc
- Wzdregą
- Ukleja
- Koza
- Sum
- Szczupak
- Sielawa
- Okoi
- Jazgarz
- Sandacz

### Ichtiofauna jeziora Tuczno Wielkie (masa złowionych ryb w g)



### Ichtyofauna jeziora Tuczno Wielkie (udział gatunków w złowionej biomasy w %)



■ Karaś 
 ■ Karaś srebrzysty 
 ■ Lin 
 ■ Różanka 
 ■ Leszcz 
 ■ Krąp 
 ■ Płóć 
 ■ Wzdreğa 
 ■ Ukleja 
 ■ Koza 
 ■ Sum 
 ■ Szczupak 
 ■ Sielawa 
 ■ Okoń 
 ■ Jazgarz 
 ■ Sandacz